

*Kololintujen vuoden 2009 pesinnät Kiukaisissa ja
Paneliassa*



Telkkä (Bucephala clangula)

Pönttöjen määrä ja kunto

Huhtikuun 25. päivänä tarkastettuja pönttöjä oli yhteensä **40**, sillä molempien ala-asteiden pihoilta oli hävinnyt yksi pönttö mutta vastaavasti Kiukaisten kylän leikkikentälle oli ilmaantunut takaisin yksi aiemmin hävinnyt pönttö. **Pesintäastetta** laskettaessa oli siis vertailulukuna **40 (= n)**. ”Ajan hammas” jatkaa ”kaluamistaan”. Käpytikan kolottamia ja oravan nakertamia pönttöjä löytyi tänä vuonna lisää. Vaikka useimmat kololinnut eivät näihin pönttöihin enää pesi, löytyi muutamasta vielä kirjosiepon pesä.

Pesinnät lajeittain:

Talitiainen	3 pesintää
Sinitiainen	12 pesintää
Kirjosieppo	7 pesintää
Kottarainen	11 pesintää
Pikkuvarpunen	1 pesintää
Telkkä	1 pesintä

Yhteensä **35 pesintää**

pesintäaste = 87,5 % (n = 40)

Kesällä 2009 yleisimmät kolopesijät olivat sinitiainen ja kottarainen. Harvinaistuneen kottaraisen osalta Kiukaisten kylää voidaan pitää merkittävänä pesintäkeskittymänä. Pönttöjen pesintäaste oli edelleen korkea, vaikka se ei yltänytkään kesän 2008 pesintäasteeseen (92,5 %).

Pesinnät alueittain:

Eurakoski,	Leikkikenttä	kottarainen (1), sinitiainen (1) yht. 2 pesintää
	Kunnantalo	kirjosieppo (3), sinitiainen (6), kottarainen (2) yht. 11 pesintää
	Pato	kottarainen (1), telkkä (1) yht. 2 pesintää
	Yhteiskoulu	kirjosieppo (1), sinitiainen (4), kottarainen (5) talitiainen (2) yht. 12 pesintää
	Kiukaisten a-a	sinitiainen (1), kirjosieppo (3), kottarainen (2), talitiainen (1) yht. 7 pesintää
Panelia,	Ala-aste	pikkuvarpunen (1) yht. 1 pesintää

Alueittain tarkasteltuna pesintöjä oli eniten kunnantalon ja yhteiskoulun ympäristössä (yht. 23 pesintää), jossa pönttöjä on myös määrällisesti eniten. Kottaraispesinnöistä suurin osa (7) sijoittui näille kahdelle alueelle. Pikkuvarpunen jatkaa pesintöjään Panelian ala-asteen nyt ainoassa pihapöntössä.